



VP-640 Válvula de Esfera Dupla União

Classe de Pressão:
232 psi a 23°C

- Passagem Plena
- Ajuste entre esfera e assento simples
- Montagem de desmontagem com uso da própria alavanca
- A válvula pode ser atuada com uso dos inserts no corpo da válvula

Tipo	Dia	Norma	Material	Assento	Vedação	Conector
VP-640	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	PVC	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged
VP-641	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	CPVC	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged
VP-643	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	PVDF	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged
VP-644	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	PP	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged



Nom.	SIZE	15mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	32mm (1-1/4")	40mm (1-1/2")	50mm (2")	65mm (2-1/2")	80mm (3")	100mm (4")
JIS	d1	22.30	26.30	32.33	38.43	48.46	60.56	76.60	89.6	114.7
	d2	21.70	25.70	31.67	37.57	47.54	59.44	75.87	88.83	113.98
	I	22.22	25.4	28.6	31.8	34.9	38.1	60.7	63	69
ANSI	d1	21.54	26.87	33.65	42.42	48.56	60.63	73.38	89.31	114.76
	d2	21.23	26.57	33.27	42.04	48.11	60.17	72.85	88.7	114.07
	I	22.22	25.40	28.58	31.75	34.93	38.10	44.45	47.63	57.15
DIN	d1	20.3	25.3	32.3	40.3	50.3	63.3	75.3	90.3	110.4
	d2	20.1	25.1	32.1	40.1	50.1	63.1	75.1	90.1	110.1
	I	16	19	22	26	31	38	44	51	61
thd/in	PT	14	14	11	11	11	11	11	11	11
	NPT	14	14	11.5	11.5	11.5	11.5	8	8	8
	D	45	55	66	82	98	120	140	160	225
	D1	31	37	44	54	65	79	92	108	146
	d	13	18	23	30	38	48	61	69	99
	L	112	132	144	167	172	206	273	303	333
	L1	60	73	78	87	92	112	136	158	176
	L2	78	92	100	110	121	147	180	224	278
	H1	48	57	66	76	88	108	116	130	178
	H2	20.5	26	33	38	42	53	-	-	-
F	30	33	40	47	52	70	-	-	-	
M	M5	M6	M6	M8	M8	M8	-	-	-	
S	7	8	11	11	11	15	-	-	-	

NO.	PART	MATERIAL	QTY
1	BODY	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
2	STEM O-RING	EPDM, FPM	2
3	STEM	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
4	BALL	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
5	SEAT SEAL	PTFE	2
6	CARRIER O-RING	EPDM, FPM	1
7	SEAL CARRIER	UPVC, CPVC, PP, PVDF	1
8	UNION O-RING	EPDM, FPM	2
9	END CONNECTOR	UPVC, CPVC, PP, PVDF	2
10	UNION NUT	UPVC, CPVC, PP, PVDF	2
11	HANDLE	ABS, PP	1
12	INSERTED NUT	C3604	2.4